

ROCKO

Tiles by Kronospan



WATERDICHT WANDSYSTEEM









ROCKO

Tiles by Kronospan

04	Assortiment
06	Kenmerken
07	Oppervlaktestructuren
08	Collectie wandbekleding
08	Steen
42	Hout
48	Metaal
56	Organic
66	Kleur
75	Accessoires
78	Installatie

Decoroverzicht

Collectie	Dikte	Waterbestendig	Totaal SKU's	Decoren
Stones	1230 x 2800 x 4 mm		18	 K551 PT  R101 PT  R102 PT  R155 PT  R154 PT  K349 PT
Metal	1230 x 2800 x 4 mm		3	 K104 PT  R120 PT  R105 PT
Wood	1230 x 2800 x 4 mm		2	 K365 FN  R122 FN
Organic	1230 x 2800 x 4 mm		6	 R160 PT  R161 A PT  R162 B PT  R163 PT  R164 A PT  R165 B PT
Color	1230 x 2800 x 4 mm		5	 0110 PT  0564 PT  5981 PT  R166 PT  0190 PT



Waterdicht wandstelsysteem

Innovatieve waterdichte SPC tegels

Waterdichte Rocko Tiles, gemaakt van meer dan 70% minerale kern, afgewerkt met hoogwaardige UV-coating, is een uitstekend materiaal voor huishoudelijk en commercieel gebruik, zowel bij nieuwe projecten als bij renovaties.

De veelzijdigheid van Rocko Tiles biedt vele toepassingsmogelijkheden - wandbekleding in natte en droge ruimtes, decoratieve afwerkingen, deuren en entreeportalen of zelfs waterdicht meubilair.

Buitengewoon formaat

Rocko Tiles is een reeks fijne en lichte platen. Het grote formaat (2.800 x 1.230 mm) maakt het mogelijk om de volledige hoogte van muren in de meeste appartementen en huizen te bedekken.

Eenvoudige verwerking en installatie

Ontworpen met de grootste zorg voor eenvoudige verwerking en installatie; kan worden verzaagd, gevormd, geboord en kan vooral geïnstalleerd worden op verschillende ondergronden: keramische tegels, gipsplaten, beton, multiplex of osb.

Uitstraling van natuurlijk hout en steen

Rocko Tiles zijn digitaal gedrukt, waardoor de rijke nerf van hout en de ruwheid van steen en beton tot in het kleinste detail worden weerspiegeld.

Volledige oplossing

Ons assortiment Rocko Tiles wordt geleverd met aanvullende accessoires: lijm, afwerkingsprofielen, siliconen en reinigingsvloeistof, voor een gecoördineerde oplossing. Alle materialen worden geproduceerd en verzonden vanuit Europa, beschikbaar in express programma.



Eigenschappen



Waterbestendig

Rocko Tiles is geschikt voor gebruik binnenshuis in droge en vochtige omstandigheden, zoals badkamer, wasruimte, keuken of vestiaire.



Vlek vrij en gemakkelijk schoon te maken

Rocko Tiles voldoet aan de eisen van vlekbestendigheid, vlekken kunnen worden veroorzaakt door de meest voorkomende stoffen die in uw leefruimte worden gebruikt: koffie, thee, wijn en andere dranken, schoonmaakmiddelen die in het huishouden worden gebruikt en verzorgingsproducten die in de badkamer worden gebruikt.



Digitaal ontwerp

Authentieke uitstraling van hout, stenen en metalen dankzij de digitale printtechnologie.



Dimensioneel stabiel

Temperatuur- en vochtigheidsveranderingen hebben geen invloed op de Rocko Tiles, zodat het zowel in zonnige als in droge en vochtige ruimtes kan worden gebruikt.



Krasbestendig

Rocko Tiles zijn goed beschermd tegen fijne krassen en alledaagse slijtage dankzij de duurzame toplaag.




Soft Touch

Rocko wandbekleding heeft een zacht, aangenaam oppervlak en is zeer comfortabel, zelfs op blote voeten.



Vuurbestendig



FLANDERS OAK - FN Textuur



PEETAH - PT Textuur





Collectie

STEEN

2800 x 1230 x 4 mm






K551

Calacatta Olympus

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor








R101

Statuario

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor






R102

Venato Nature

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor






R155

Elphain

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor





R154

Marble Gold

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor





K349

Silk Flow

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R119

Crema Valpolicella

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R109

Concrete

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm






R115

Brooklyn Grey

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R158


Soulstone A

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

R159

Soulstone B

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





K024

Beige Pietra Marble

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor





R130

Greige Babylon

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R156

Atacama Fields A

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

R157

Atacama Fields B

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

R156 A

R157 B





R104

Rainforest Brown

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor





K026

Grey Pietra Marble

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor






R106

Marquina

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor





Collectie

WOOD

2800 x 1230 x 4 mm





K365

Coast Evoke Oak

Flanders Oak textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R122

Yacht Wood

Flanders Oak textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





Collectie

METAAL

2800 x 1230 x 4 mm





K104

Rusty Copper

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R120

Native Steel

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm






R105

Copper Lamiera

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

3 varianten per decor





Collectie

ORGANIC

2800 x 1230 x 4 mm





R160

Skali

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R161

Golden Cane A

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

R162

Golden Cane B


Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm



R161A



R162 B



R163

Silver Sage

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





R164

Mink Plant A

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm

R165

Mink Plant B


Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm



R164 A



R165 B




Collectie
KLEUR
 2800 x 1230 x 4 mm



0110

White


Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm



0564

Almond

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm



5981

Cashmere


Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm



R166

Greige

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





0190

Black

Peetah textuur,
2800 x 1230 x 4 mm





ACCESSOIRES INSTALLATIE



Artikel	Illustratie	Artikelnummer	Beschrijving	Verpakkingseenheid	Optie	
Interne hoek		PROFSPC-INT-BLACK PROFSPC-INT-SILVER PROFSPC-INT-WHITE PROFSPC-INT-BROWN	2800 mm	Doos van 10 stuks		Zwart
						Zilver
						Wit
						Bruin
Externe hoek		PROFSPC-EXT-BLACK PROFSPC-EXT-SILVER PROFSPC-EXT-WHITE PROFSPC-EXT-BROWN	2800 mm	Doos van 10 stuks		Zwart
						Zilver
						Wit
						Bruin
Buitenhoek - pijl 45°		PROFSPC-EXT-A-BLACK PROFSPC-EXT-A-SILVER PROFSPC-EXT-A-WHITE PROFSPC-EXT-A-BROWN	2800 mm	Doos van 10 stuks		Zwart
						Zilver
						Wit
						Bruin
C - profiel		PROFSPC-C-BLACK PROFSPC-C-SILVER PROFSPC-C-WHITE PROFSPC-C-BROWN	2800 mm	Doos van 10 stuks		Zwart
						Zilver
						Wit
						Bruin
T - profiel		PROFSPC-T-BLACK PROFSPC-T-SILVER PROFSPC-T-WHITE PROFSPC-T-BROWN	2800 mm	Doos van 10 stuks		Zwart
						Zilver
						Wit
						Bruin
Matte silicone		SILI-01	Wit	Tube 300 ml		
Matte silicone		SILI-02	Licht beige	Tube 300 ml		

Artikel	Illustratie	Artikelnummer	Beschrijving	Verpakkingseenheid	Optie
Matte silicone		SILI-03	Grijs	Tube 300 ml	
Matte silicone		SILI-04	Bruin	Tube 300 ml	
Matte silicone		SILI-05	Zwart	Tube 300 ml	
Mastiek		KLEJ-ROCKO-ADH_600	Eéncomponent, flexibele, oplosmid- delvrije montagelijm en afdichtin- gskit met een neutraal uitharding- ssysteem. Gebruiksklaar; heeft een zeer goede hechting op de meeste materialen en ondergronden die in de bouw worden gebruikt	Zakjes van 600ml	
Lijmen		KLEJ-ROCKO-ADHESIVE	Eéncomponent, flexibele, oplosmid- delvrije montagelijm en afdichtin- gskit met een neutraal uitharding- ssysteem. Gebruiksklaar; heeft een zeer goede hechting op de meeste materialen en ondergronden in de bouw.	290ml tube	
Rocko behangre- iniger		PLYN-ROCKO-TILES	Rocko Tiles reinigingsmiddel - verwijdert vuil en kalk; laat geen grijze film en vettige resten achter. Het tast het oppervlak niet aan.	500 ml	
Egalisatie- systeem voor tegels		ROCKOlevelingsystem		200 stuks	

Installatie van Rocko wandbekleding

Plaatsing in natte ruimtes

1

48h

15-30°C

59-86°F

2

3.1.A

PLYWOOD / OSB

3.1.B

CONCRETE / BRICK

3.1.C

OLD TILES

3.2

3.3

WATERPROOFING

3.4

4

5

6

ADHESIVE

6.A

10 cm

ADHESIVE APPLICATION

<10 min

6.A

7

ADHESIVE

7.A

10 cm

ADHESIVE APPLICATION

<40 min

8

9

LEVELING

2-3 mm

10.A

10.B

11.A


11.B

PROFILE

12

ROCKO

Lees meer:



www.rocko-tiles.com

Installatie van Rocko wandbekleding

Plaatsing in droge ruimtes

1

48h

15-30°C

59-86°F

2

3.1.A

PLYWOOD / OSB

3.1.B

CONCRETE / BRICK

3.1.C

OLD TILES

3.2

3.3

CLEAN & DEGRASE & DRY

3.4

4

5

6

ADHESIVE

6.A

10 cm

ADHESIVE APPLICATION

<10 min

6.A

7

ADHESIVE

7.A

10 cm

ADHESIVE APPLICATION

<40 min

8

9

LEVELING

2-3 mm

10.A

10.B

11.A


11.B

PROFILE

12

ROCKO

Lees meer:



www.rocko-tiles.com

ROCKO

Tiles by Kronospan



www.rocko-tiles.com



02/2023/NL

De productinformatie in deze brochure is correct op het moment van publicatie. De onderneming voert een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich het recht voor de productspecificaties in deze brochure te wijzigen. Door variaties in het drukproces kunnen de kleuren in deze brochure afwijken van de werkelijke producten.

Producent:
Kronoflooring Sp. z o.o.
38-200 Jasło
ul. Przemysłowa 10
T +48 13 44 24 901

Distributeur:
Kronospan Trading NV
Boulevard de l'Eurozone 100
7700 Mouscron (BELGIUM)
T + 32 56 67 13 50
sales@kronospan-trading.be